

設計価格表

左官工事材 (1/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【下地調整材・ベースシリーズ】 JIS A 6916(建築用下地調整塗材)表示認証製品

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Uモル(ベース#1)	20	C-1認証製品(0.5~1mm)	1	16	2,600	163
ベース#5	25	C-1認証製品(0.5~2mm)	1	20	3,100	155
ベース#10	25	C-2認証製品(1~2mm)	2	10.4	3,900	375
ベース#20	25	CM-1認証製品(0~5mm)	3	7	3,300	471
ベース#30	25	CM-2認証製品(0~15mm)	5	4	3,300	825
ベース#40	25	CM-2認証製品(3~10mm)	5	3.6	3,300	917
ベース#50	25	CM-2認証製品(3~15mm)	5	3	3,300	1,100
ベース#150	25	CM-2認証製品(0~15mm)	5	4	3,900	975
ベース#300	25	CM-2認証製品(3~15mm)	10	1.9	3,900	2,053

【下地調整材・Aモルシリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Aモル#10(関西エリア限定)	25	下地調整・補修材(0.5~2mm)	1	21	3,100	148
Aモル#20	25	下地調整・補修材(0~5mm)	3	7	3,100	443
Aモル#30	25	下地調整・補修材(1~10mm)	5	4.1	3,100	756
Aモル#35	25	下地調整・補修材(1~15mm)	5	3.8	3,100	816
Aモル#40	25	下地調整・補修材(2~15mm)	5	3.5	3,100	886
Aモル#150	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	4	3,100	775
Aモルダッシュ(関西エリア限定)	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	4	3,100	775

【下地調整材・カチオンシリーズ】

※㎡単価は、カチオンパワー込みの価格となります。

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1セット価格)	㎡単価
ビッグボンドK	20	【二材型】カチオン性下地調整材(2~5mm)	2	6	8,800	1,467
ハードフィラー	20	【二材型】カチオン性下地調整材(1~3mm)	1	15	8,800	587
カチオンプラス#1	20	【一材型】カチオン性下地調整材(C-2認証)(0.5~2mm)	1	17	7,500	441
カチオンプラス#2	20	【一材型】カチオン性下地調整材(1.5~2mm)	2	7	7,500	1,071
カチオンプラス#3	20	【一材型】カチオン性下地調整材(1.5~4mm)	3	4.5	7,500	1,667
カチオンパワー	18	モルタル混和用カチオン性SBRエマルジョン	—	—	(1缶) 14,900	—
カチオンベース#1	20	※カチオンパワー1缶につき3袋使用	1	(3袋) 50	3,600	(※) 514
カチオンベース#3	20	※カチオンパワー1缶につき6袋使用	3	(6袋) 27	3,600	(※) 1,352

【床面専用補修材・ハードモルタルシリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ハードモルタル床用〔薄塗用〕	25	【露出仕上げ対応】床面専用補修材(1~3mm)	2	9.6	3,600	375
ハードモルタル床用〔厚塗用〕	25	【露出仕上げ対応】床面専用補修材(3~10mm)	3	5	3,600	720

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモリビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

設計価格表

左官工事材 (2/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【断面修復・欠損部修復材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1セット価格)	㎡単価
ラクモル	10	欠損部修復材(軽量・超厚付)(5~60mm)	30	0.35	3,800	10,857
ラクモルハード	20	欠損部補修・断面修復材(5~60mm)	30	0.4	6,200	15,500
Cモルポリマー	26	【二材型】鉄筋かぶり厚補修・断面修復材	10	1.2	4,600	3,833
						368,000/㎡(80袋)

【一般左官工事材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Pコンエース	10	【無収縮タイプ】セパレータ穴(Pコン穴)充填材	約430個/袋 (5個/㎡)		4,400	52
サッシモル	25	サッシのトロ詰めモルタル(モルタル充填用)	練りあがり17ℓ (59袋/㎡)		3,300	—
ポリマーダッシュ(関西エリア限定)	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	3.8	4,200	1,105
UPモルタル	20	下地調整・補修材(0.5~2mm)	1	16	2,800	175
カラーファイラー	20	コンクリート素地調整仕上材(0.5~1mm)	1	16	3,300	206
ボンドメント	25	モルタル仲介接着材	2	8	2,800	350
ユニオンドライモルタル	25	一般補修用プレミックスモルタル	10	1.5	2,200	1,467

【一般住宅材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ヒットモルタルⅡ	25	国土交通省認定防火構造用軽量セメントモルタル	15	1.6	2,800	1,750
純白カベ(壁用)	20	プレミックス漆喰	1	20	2,900	145
純白カベ(屋根用)	20	プレミックス瓦止め用モルタル	3	5	3,300	660

【UR関連材シリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1セット価格	㎡単価
ベンリーRLモルタル	16.5	UR都市機構保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質性能基準適合品 速硬軽量モルタル	10	1.1	9,100	8,273
ベンリーメンテペースト	13	公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト	1	8.2	7,900	963
ベンリーメンテモルタル	16.35	公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル	5	1.8	6,700	3,722

【ベンリー初期補修シリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1セット価格	㎡単価
ベンリーMP#200	19.3	防錆ポリマーセメントペースト	1	12.5	9,900	792
ベンリーMM#250	16.3	防食ポリマーセメントモルタル	5	1.8	7,700	4,278

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

設計価格表

左官工事材 (3/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【セルフレベリング材】

※それぞれ施工幅100mmの場合のmあたり価格となります。

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1缶価格)	㎡単価
SLフロー	25	セメント系セルフレベリング材	10	1.5	4,400	2,933
SL専用プライマー	18	塗布型吸水調整材(アクリル系ラテックス)	—	—	12,000	—
SLモルタル(天端用)	25	住宅基礎天端用仕上材	10	15.5m	2,600	(※) 168
SLモルタル 溝用	25	排水溝専用モルタル	30	10m	3,600	(※) 360
斜モル	25	【速硬タイプ】勾配床・排水溝兼用下地調整モルタル	15	9m	4,000	(※) 444

【無収縮グラウト材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	1袋価格	㎡単価
ユニオングラウト	25	セメント系グラウト用無収縮モルタル	4,300	331,100/㎡(77袋)
ユニオンパッドモルタル	25	セメント系パッド用無収縮モルタル	4,300	331,100/㎡(77袋)

【特殊工事材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1箱価格)	㎡単価	
ベンリー-132	10	60分タイプ速硬化型補修材	練りあがり 6.5ℓ		4,400	—	
ベンリー-S S05,S15,S30	15	コンクリート二次製品補修材15kg箱(5kg袋×3)	—	—	6,600	—	
ベンリー-HL	25	速硬性レベリング材(早強タイプSL材)	10	1.3	11,000	8,462	
ユニオン止水TM	20	1分タイプ急結止水モルタル20kg箱(5kg袋×4)	練りあがり 13.2ℓ/箱 (1kg当量:0.66ℓ)		11,000	—	
薄化粧	10	コンクリート二次製品化粧材 (10kg紙袋/15kg箱(5kg袋×3))	—	75	6,600	88	
	15		—	112.5	11,000	98	
ベンリー-HG タイプ2	25	超早強・高強度補修材	練りあがり 12ℓ (84袋/㎡)		22,000	—	
ベンリー防錆リキッド	18	塗布浸透形防錆剤(亜硝酸リチウム水溶液) (18kg箱(1kgボトル×18)/20kg缶)	原液塗布		60	110,000	1,833
	20		67				

【吹付工法向タイル下地調整材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ベースK(上吹用)	25	吹付工法用タイル下地調整モルタル(CM-2認証)	10	1.5	4,400	2,933
ベースK(下吹用)	25	吹付工法用タイル下地調整モルタル(CM-2認証)	5	3.6	4,400	1,222

【施工関連資材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	梱包価格 (1缶/1袋)	㎡単価
ユニレックス3	18kg缶	塗布型吸水調整材 セメント混和用ポリマーディスパージョン (18kg缶/18kg箱(3kgボトル×6))	3倍希釈	360	14,300	40
	18kg箱				19,800	55
ユニオンサンド	67ℓ	モルタル混和材	5	12	1,600	133

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモリビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325