

設計価格表

左官工事材 (1/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【下地調整材・ベースシリーズ】 JIS A 6916(建築用下地調整塗材)表示認証製品

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Uモル(ベース#1)	20	C-1認証製品(0.5~1mm)	1	16	3,600	225
ベース#5	25	C-1認証製品(0.5~2mm)	1	20	4,000	200
ベース#10	25	C-2認証製品(1~3mm)	2	10.4	5,000	481
ベース#20	25	CM-1認証製品(0~5mm)	3	7	4,500	643
ベース#30	25	CM-2認証製品(0~15mm)	5	4	4,500	1,125
ベース#40	25	CM-2認証製品(3~10mm)	5	3.6	4,500	1,250
ベース#150	25	CM-2認証製品(0~15mm)	5	4	5,000	1,250
ベース#300	25	CM-2認証製品(3~15mm)	10	1.9	5,000	2,632

【下地調整材・Aモルシリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Aモル#10(関西・四国エリア限定)	25	下地調整・補修材(0.5~2mm)	1	21	4,300	205
Aモル#20	25	下地調整・補修材(0~5mm)	3	7	4,300	614
Aモル#30	25	下地調整・補修材(1~10mm)	5	3.7	4,300	1,162
Aモル#35	25	下地調整・補修材(1~15mm)	5	3.8	4,300	1,132
Aモル#150	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	4	4,300	1,075
Aモルダッシュ(関西エリア限定)	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	4	4,300	1,075

【下地調整材・カチオンシリーズ】

※㎡単価は、カチオンパワー込みの価格となります。

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1セット価格)	㎡単価
ビッグボンドK	20	【二材型】カチオン性下地調整材(2~3mm) 1セット:粉体18kg+樹脂2kg	2	6	11,700	1,950
カチオンプラス#1	20	【一材型】カチオン性下地調整材(C-1/C-2認証)(0.5~2mm)	1	17	10,400	612
カチオンプラス#2	20	【一材型】カチオン性下地調整材(CM-2認証)(1.5~3mm)	2	7.5	10,400	1,387
カチオンプラス#3	20	【一材型】カチオン性下地調整材(CM-2認証)(1.5~4mm)	3	4.5	10,400	2,311
カチオンエイト	20	【一材型】カチオン性下地調整材(CM-2認証)(3~8mm)	5	2.3	10,400	4,522
カチオンパワー	18	モルタル混和用カチオン性SBRエマルジョン	—	—	(1缶) 21,600	—
カチオンベース#1	20	※カチオンパワー1缶につき3袋使用	1	(3袋) 50	5,100	(※) 664
カチオンベース#3	20	※カチオンパワー1缶につき6袋使用	3	(6袋) 27	5,100	(※) 1,796

【床面専用補修材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ハードモルタル床用〔薄塗用〕	25	【露出仕上げ対応】床面専用補修材(C-2認証)(1~3mm)	2	8.2	5,000	610
ハードモルタル床用〔厚塗用〕	25	【露出仕上げ対応】床面専用補修材(CM-2認証)(3~10mm)	3	5	5,000	1,000
プレミアム床モル	25	【露出仕上げ対応】床面専用補修材(1~5mm)	3	2.8	15,000	5,357

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモリビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

設計価格表

左官工事材 (2/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【断面修復・欠損部修復材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1セット価格)	㎡単価
ラクモル	10	欠損部修復材(軽量・超厚付)(5~60mm)	30	0.28	4,900	17,500
ラクモルハード	20	欠損部補修・断面修復材(5~60mm)	30	0.4	8,100	20,250
アシッドプロテクト	25	【左官・吹付け工法両対応】断面修復材(耐酸モルタル)	30	0.43	7,500	17,442
Cモルポリマー	26	【二材型】鉄筋かぶり厚補修・断面修復材	10	1.2	5,800	4,833
						464,000/㎡(80袋)

【一般左官工事材・その他左官工事材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
Pコンエース 10kg袋 10kg箱	10	【無収縮タイプ】セパレータ穴(Pコン穴)充填材 (10kg紙袋/10kg箱(2kgアルミバッグ×5))	約430ヶ所/10kg 約85ヶ所/2kg (5ヶ所/㎡)		5,900	52
					9,500	88
サッシモル	25	サッシのトロ詰めモルタル(モルタル充填用)		練りあがり17ℓ (59袋/㎡)	3,800	—
ポリマーダッシュ(関西エリア限定)	25	下地調整・補修材(0~15mm)	5	3.8	4,600	1,211
UPモルタル	20	下地調整・補修材(0.5~2mm)	1	16	3,600	225
ボンドメント	25	モルタル仲介接着材	2	8	3,800	475
ユニオンドライモルタル	25	一般補修用プレミックスモルタル	10	1.5	3,000	2,000
タフレモルベース	20	有機系接着剤下地推奨品 CM-2規格認証(1~10mm)	5	2.8	6,400	2,286

【一般住宅材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ヒットモルタルII	25	国土交通省認定防火構造用軽量セメントモルタル	15	1.6	3,900	2,438

【UR関連材シリーズ】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1セット価格	㎡単価
ベンリーRLモルタル	16.5	UR都市機構保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質性能基準適合品 速硬軽量モルタル	10	1.1	12,600	11,455
ベンリーメンテペースト	13	公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト	1	8.2	10,900	1,329
ベンリーメンテモルタル	16.35	公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル	5	1.8	9,300	5,167

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

設計価格表

左官工事材 (3/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669
TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289
http://www.futaseyogyo.co.jp/

【セルフレベリング材】

※それぞれ施工幅100mmの場合のmあたり価格となります。

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1缶価格)	㎡単価
SLフローー	25	セメント系セルフレベリング材	10	1.5	5,800	3,867
SL専用プライマー	18	塗布型吸水調整材(アクリル系ラテックス)	—	—	24,000	—
SLモルタル(天端用)	25	住宅基礎天端用仕上材	10	15.5m	3,600	(※) 232
SLモルタル 溝用	25	排水溝専用モルタル	30	10m	6,000	(※) 600
SLモルタル ペランダ用クイック	25	【速硬タイプ】勾配床・排水溝兼用下地調整モルタル	10	14m	6,400	(※) 457
斜モル(関東工場製品)	25	【速硬タイプ】勾配床・排水溝兼用下地調整モルタル	15	9m	6,400	(※) 711

【無収縮グラウト材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	1袋価格	㎡単価
ユニオングラウト	25	セメント系グラウト用無収縮モルタル	4,700	361,900/㎡(77袋)
ユニオンパッドモルタル	25	セメント系パッド用無収縮モルタル	4,700	361,900/㎡(77袋)
ユニオン早強グラウトG	25	セメント系グラウト用無収縮モルタル(耐酸性付与)	5,900	454,300/㎡(77袋)

【特殊工事材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1箱価格)	㎡単価
ベンリー132	10	60分タイプ速硬化型補修材	練りあがり 6.5ℓ		6,200	—
ベンリーS S05,S15,S30	15	コンクリート二次製品補修材15kg箱(5kg袋×3)	—	—	9,800	—
ベンリーHL HL60,HL150	25	速硬性レベリング材(早強タイプSL材)	10	1.1	15,300	13,909
ユニオン止水[TM]	20	1分タイプ急結止水モルタル20kg箱(5kg袋×4)	練りあがり 13.2ℓ/箱 (1kg当量0.66ℓ)		15,300	—
薄化粧	10	コンクリート二次製品化粧材 (10kg紙袋/15kg箱(5kg袋×3))	—	75	9,200	123
	15		—	112	15,300	137
ベンリーHGタイプ2	25	超早強・高強度補修材	練りあがり 12ℓ (84袋/㎡)		30,400	—
ベンリー防錆リキッド	18	塗布浸透形防錆剤(亜硝酸リチウム水溶液) (18kg箱(1kgボトル×18)/20kg缶)	原液塗布	60	調整中 (※)	—
	20			67		—

【吹付工法向タイル下地調整材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ベースK(上吹用)	25	吹付工法用タイル下地調整モルタル(CM-2認証)	10	1.8	6,200	3,444
ベースK(下吹用)	25	吹付工法用タイル下地調整モルタル(CM-2認証)	5	3	6,200	2,067

【施工関連資材】

製・商品名	重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	梱包価格 (1缶/1袋)	㎡単価
ユニレックス3	18kg缶	塗布型吸水調整材 セメント混用ポリマーディスパージョン (18kg缶/18kg箱(3kgボトル×6))	3倍希釈	270	18,000	67
	18kg箱				25,000	93

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

※価格が「調整中」の製品については、弊社までお問い合わせください。

東京営業所

名古屋営業所

大阪営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8
マスマンビル2F
TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45
ヤマモリビル1F
TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18
ワールドビル2F
TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325